

令和6年度 蒲 郡 市 水 防 計 画 修 正 (案)

修 正 事 項 一 覧
(新 旧 対 照 表)

蒲 郡 市 防 災 会 議

水防計画

頁	修 正 前	修 正 後	備考
	第 3 章 水防施設	第 3 章 水防施設	
	第 1 節 水防倉庫及び資器材	第 1 節 水防倉庫及び資器材	
	水防施設 (1) 水防倉庫 (略) <u>オ 形原水防倉庫</u> <u>蒲郡市形原町佃 2－1</u> <u>カ 西浦水防倉庫</u> 蒲郡市西浦町川東 1 8－1 0 <u>(3) 水防倉庫、水防資材庫の位置図については、蒲郡市地域防災計画資料編に示すとおりである。</u> <u>(4) 水防資器材</u>	水防施設 (1) 水防倉庫 (略) <u>(削除)</u> <u>オ 西浦水防倉庫</u> 蒲郡市西浦町川東 1 8－1 0 <u>(削除)</u> <u>(3) 水防資器材</u>	施設の用途変更を行ったため 別に管理をしているため
	第 6 章 水防に関連する予報・警報	第 6 章 水防に関連する予報・警報	
	第 1 節 水防に関連する予報・警報の種類と発表基準	第 1 節 水防に関連する予報・警報の種類と発表基準	
162	1 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 水防に関連する気象、高潮及び洪水の警報・注意報は、「注意報」は大雨等の気象現象により災害が <u>起こる</u> おそれのあるとき、「警報」は重大な災害が <u>起こる</u> おそれのあるとき、「特別警報」は重大な災害が <u>起こる</u> おそれが著しく大きい場合に、名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災害や <u>低地</u> の浸水、中小河川の増水・氾濫等については、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報の危険度分布）」等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気象情報が発表されることがある。	1 気象、高潮及び洪水についての予報・警報（名古屋地方気象台発表） 水防に関連する気象、高潮及び洪水の警報・注意報は、「注意報」は大雨等の気象現象により災害が <u>発生する</u> おそれのあるとき、「警報」は重大な災害が <u>発生する</u> おそれのあるとき、「特別警報」は重大な災害が <u>発生する</u> おそれが著しく大きい場合に、名古屋地方気象台から発表される。また、土砂災害や <u>低い土地</u> の浸水、中小河川の増水・氾濫等については、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（警報の危険度分布）」等で発表される。さらに、現象の予告的情報や補完的情報等として気象情報が発表されることがある。	規定整備（気象庁内規における用語法との整合）
163	(2) 大雨注意報・大雨警報・大雨特別警報 イ 大雨警報 (略) 大雨警報（土砂災害）は高齢者等 <u>の避難が必要</u> とされる警戒レベル 3 に相当する。	(2) 大雨注意報・大雨警報・大雨特別警報 イ 大雨警報 (略) 大雨警報（土砂災害）は高齢者等 <u>が避難する必要がある</u> とされる警戒レベル 3 に相当する。	

水防計画

頁	修 正 前	修 正 後	備考
164	ウ 大雨特別警報 (略) 災害が発生又は切迫している<u>状況であり、命の危険が迫っているため</u>直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル5に相当する。 (3) 高潮注意報・高潮警報・高潮特別警報 ア 高潮注意報 (略) 高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する。 イ 高潮警報 (略) 危険な場所から<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当する。 ウ 高潮特別警報 危険な場所から<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当する。 (4) 洪水注意報・洪水警報 イ 洪水警報 (略) <u>高齢者等は</u>危険な場所から<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル3に相当する。	ウ 大雨特別警報 (略) 災害が発生又は切迫している<u>状況で、命の危険があり</u>直ちに身の安全を確保する必要があることを示す警戒レベル5に相当する。 (3) 高潮注意報・高潮警報・高潮特別警報 ア 高潮注意報 (略) 高潮警報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する。 イ 高潮警報 (略) 危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当する。 ウ 高潮特別警報 危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当する。 (4) 洪水注意報・洪水警報 イ 洪水警報 (略) <u>高齢者等が</u>危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当する。	
165	(5) 気象情報 (イ)「記録的短時間大雨情報」(気象庁発表) 蒲郡市内で、大雨警報発表中<u>の二次細分区域において、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)されたときに、</u>気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や<u>低地</u>の浸水、	(5) 気象情報 (イ)「記録的短時間大雨情報」(気象庁発表) 蒲郡市内で、大雨警報発表中<u>に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨(1時間降水量)が観測(地上の雨量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)され、かつ、キキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現している場合に、</u>気象庁から発表される。この情報が発表されたときは、土砂災害や<u>低い土地</u>の浸水、中小河川の増水・氾	

水防計画

頁	修 正 前	修 正 後	備考								
	中小河川の増水・氾濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、「キキクル（危険度分布）」で確認する必要がある。愛知県の雨量による発表基準は、1時間雨量100mm以上の降水が観測又は解析されたときである。 (ウ)「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台共同発表） 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。土砂災害警戒情報が発表され危険度が高まっている詳細な領域は「土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）」の危険度分布で確認することができる。危険な場所から<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当する。	濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている場所については、「キキクル（危険度分布）」で確認する必要がある。愛知県の雨量による発表基準は、1時間雨量100mm以上の降水が観測又は解析されたときである。 (ウ)「土砂災害警戒情報」（愛知県・名古屋地方気象台共同発表） 大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、愛知県と名古屋地方気象台から共同で発表される。土砂災害警戒情報が発表され危険度が高まっている詳細な領域は「土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）」の危険度分布で確認することができる。危険な場所から<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当する。									
166	(6) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要 <table><tr><th>種 類</th><th>概 要</th></tr><tr><td>土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）</td><td> 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>安全確保が必要</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難が必要</u>とされる警戒レベル3に相当。 ・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により </td></tr></table>	種 類	概 要	土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）	大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>安全確保が必要</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難が必要</u>とされる警戒レベル3に相当。 ・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により	(6) キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等の種類と概要 <table><tr><th>種 類</th><th>概 要</th></tr><tr><td>土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）</td><td> 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当。 </td></tr></table>	種 類	概 要	土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）	大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当。	
種 類	概 要										
土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）	大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>安全確保が必要</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難が必要</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難が必要</u>とされる警戒レベル3に相当。 ・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により										
種 類	概 要										
土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）	大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域（メッシュ）ごとに5段階に色分けして示す情報。土壌雨量指数等の2時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表されたときには、どこで危険度が高まっているかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに<u>身の安全を確保する必要がある</u>とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」（紫）：<u>避難する必要がある</u>とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」（赤）：<u>高齢者等の避難する必要がある</u>とされる警戒レベル3に相当。										

水防計画

頁	修 正 前		修 正 後		備考
		災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認を必要とする警戒レベル2に相当。		・「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認を必要とする警戒レベル2に相当。	
	浸水キキクル(大雨警報(浸水害)の危険度分布)	短時間強雨による浸水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域(メッシュ)ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報(浸水害)等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」(黒)：命の危険があり直ちに <u>安全確保が必要</u> とされる警戒レベル5に相当。	浸水キキクル(大雨警報(浸水害)の危険度分布)	短時間強雨による浸水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で1km四方の領域(メッシュ)ごとに5段階に色分けして示す情報。1時間先までの表面雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報(浸水害)等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」(黒)：命の危険があり直ちに <u>身の安全を確保する必要がある</u> とされる警戒レベル5に相当。	
	洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)	指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の洪水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」(黒)：命の危険があり直ちに <u>安全確保が必要</u> とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」(紫)： <u>避難が必要</u> とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」(赤)： <u>高齢者等の避難が必要</u> とされる警戒レベル3に相当。 ・「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認を必要とする警戒レベル2に相当。	洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)	指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川(水位周知河川及びその他河川)の洪水害発生危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね1kmごとに5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨量指数の予測値を用いて常時10分ごとに更新しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。 ・「災害切迫」(黒)：命の危険があり直ちに <u>身の安全を確保する必要がある</u> とされる警戒レベル5に相当。 ・「危険」(紫)： <u>避難する必要がある</u> とされる警戒レベル4に相当。 ・「警戒」(赤)： <u>高齢者等の避難する必要がある</u> とされる警戒レベル3に相当。 ・「注意」(黄)：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認を必要とする警戒レベル2に相当。	
	2 津波警報等の種類・内容等(気象庁発表)(略)		2 津波警報等の種類・内容等(気象庁発表)(略)		

頁	修 正 前					修 正 後					備考
168	(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 (略)					(1) 大津波警報、津波警報、津波注意報 ア 大津波警報、津波警報、津波注意報の発表等 (略)					
	津波警報等の種類と発表される津波の高さ等					津波警報等の種類と発表される津波の高さ等					
	津波警報等の種類	発表基準	発表される津波の高さ		想定される被害と取るべき行動	津波警報等の種類	発表基準	発表される津波の高さ		想定される被害と取るべき行動	
			数値での発表 <u>(津波の高さの予想の区分)</u>	巨大地震の場合の発表				数値での発表 <u>(予想される津波の高さ区分)</u>	巨大地震の場合の発表		
	大津波警報	予想される津波の最大波の高さが高いところで3 mを超える場合	10m超 10 m < 予想される津波の最大波の高さ) 10m (5 m < 予想される津波の最大波の高さ ≤ 10 m) 5 m (3 m < 予想される津波の最大波の高さ ≤ 5 m)	巨大		(追加) 木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れに巻き込まれる。沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や津波避難ビルなど安全な場所へ避難する。警報が解除されるまで安全な場所から離れない。	大津波警報	予想される津波の最大波の高さが高いところで3 mを超える場合	10m超 10 m < 予想される津波の最大波の高さ) 10m (5 m < 予想される津波の最大波の高さ ≤ 10 m) 5 m (3 m < 予想される津波の最大波の高さ ≤ 5 m)		巨大
	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)