

番号	階等	場所	種類	サンゲツ 品名/品番	ヒダ 倍率	タッセル	サイズ (mm) W × H	枚数	カーテン ボックス	備考
1	校舎棟 1階	通級指導室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	7200×1660	1	有	
2			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	850×900	1	有	
3		木工・金工室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	4380×2585	1	有	
4			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2400×2585	1	有	
5		特別支援教室1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	3360×1685	1	有	
6		オープンスペース1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5150×2185	1	有	
7			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	7650×2500	1	無	
8		特別支援教室2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	850×900	1	有	
9			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2070×1720	3	無	
10			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	930×2760	3	無	
11		予備教室(英語教室)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
12			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
13			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
14			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
15			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2750×2180	3	無	※要カーテンレール取付
16		普通教室5	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
17			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
18			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
19			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
20			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2180	3	無	※要カーテンレール取付
21		普通教室4	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
22			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
23			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
24			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
25			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2180	3	無	※要カーテンレール取付
26		オープンスペース2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1850×2150	1	有	
27		普通教室3	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
28			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
29			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
30			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
31			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2180	3	無	※要カーテンレール取付
32		普通教室2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
33			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
34			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
35			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
36			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2180	3	無	※要カーテンレール取付
37		普通教室1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
38			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
39			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
40			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
41			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2180	3	無	※要カーテンレール取付
42		音楽室1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	3200×2650	1	有	
43			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5590×2650	1	有	
44		配膳室1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1100×1100	1	有	
45			シャワーカーテン	イーリー/PK4517	1	無	2510×2000	1	無	
46		多目的室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	10040×2585	1	有	
47		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	10040×2585	1	有		
48	地域学校協働本部	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	10040×2610	1	有		
49	保健室1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	7965×1660	1	有		
50		間仕切り用カーテン	カールスタッド /PK4030L	1	無	5835×2100	1	無		
51		間仕切り用カーテン	カールスタッド /PK4030L	1	無	4000×2100	1	無		
52		シャワーカーテン	イーリー/PK4517	1	無	1400×2400	1	無		
53	家庭科室(調理室)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	10050×2650	1	有		
54	家庭科室(被服室)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	9960×2650	1	有		
55		間仕切り用カーテン	カールスタッド /PK4030L	1	無	4000×2685	1	無		
56	図工室(美術室)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	9960×2650	1	有		
57	更衣室(男)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2050×1400	1	有		
58		ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	2300×2425	1	無		
59	更衣室(女)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2050×1400	1	有		
60		ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	2015×2425	1	無		
61	予備教室2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有		
62		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有		
63		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有		
64		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有		
65		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付	
66	普通教室4	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有		
67		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有		
68		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有		
69		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有		
70		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付	
71	普通教室3	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有		
72		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有		
73		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有		
74		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有		
75		ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付	
76	オープンスペース3	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1850×2470	1	有		

番号	階等	場所	種類	サンゲツ 品名/品番	ヒダ 倍率	タッセル	サイズ (mm) W × H	枚数	カーテン ボックス	備考
77	校舎棟 2階	普通教室 2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
78			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
79			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
80			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
81			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付
82		普通教室 1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
83			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
84			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
85			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
86			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付
87		予備教室 1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2540×1250	1	有	
88			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1250	1	有	
89			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1740×1250	1	有	
90			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	800×2150	1	有	
91			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2650×2700	3	無	※要カーテンレール取付
92		音楽室 2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	3200×1440	1	有	
93			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5590×1440	1	有	
94		配膳室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	4470×1440	1	有	
95		生徒会・児童会室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	4470×1440	1	有	
96			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	10745×1440	1	有	
97		少人数教室 1	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5330×1440	1	有	
98		少人数教室 2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5330×1440	1	有	
99		放送室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2630×1440	1	有	
100		倉庫 4	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2630×1440	1	有	
101		相談室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	5330×1440	1	有	
102		保健室 2	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	13375×1440	1	有	
103			間仕切り用カーテン	メッシュA/PK4044L+ミズーリ/PK4046	1	無	5760×2470	1	無	
104			間仕切り用カーテン	メッシュA/PK4044L+ミズーリ/PK4046	1	無	3950×2470	1	無	
105			シャワーカーテン	イーリー/PK4517	1	無	1090×2470	1	無	
106		理科室 1	暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2300×1440	2	有	
107			暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2140×1440	1	有	
108			暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2460×450	4	有	※取付位置約5500 足場なし
109	暗幕カーテン		ケベック/PK4483	1.5	縫付	1245×2725	4	有		
110	暗幕カーテン		ケベック/PK4483	1.5	縫付	2580×1560	4	有	※取付位置約4500 足場なし	
111	暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2485×2650	2	有			
112	理科準備室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2580×1560	2	有		
113	理科室 2	暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2300×1440	4	有		
114		暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2460×450	4	有	※取付位置約5500 足場なし	
115		暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	1245×2725	4	有		
116		暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2580×1560	4	有	※取付位置約4500 足場なし	
117		暗幕カーテン	ケベック/PK4483	1.5	縫付	2485×2650	2	有		
118	会議室	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2300×1440	2	有		
119	公民館棟 1階	事務室カウンター	ドレープ	ジャマイカ/PK4081	1.5	縫付	1100×2400	1	無	
120		会議室 1	ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	3200×2750	1	無	
121		会議室 3	ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	6800×2830	1	無	
122		多目的ホール	ドレープ (遮光1級)	ポプリ/PK4374	1.5	縫付	6240×2900	2	有	
123			ドレープ (遮光1級)	ポプリ/PK4374	1.5	縫付	4120×2900	1	有	
124			ドレープ (遮光1級)	ポプリ/PK4374	1.5	縫付	2120×2900	1	有	
125			ドレープ (遮光1級)	ポプリ/PK4374	1.5	縫付	1800×2700	2	有	
126			ドレープ (遮光1級)	ポプリ/PK4374	1.5	縫付	2000×2760	4	有	
127		授乳室	ドレープ	モスター/PK4413	1.5	無	3060×2100	1	無	
128		児童クラブ	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	2800×2900	2	有	
129			ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	750×2900	2	有	
130	ドレープ (遮光1級)		キング ストン/PK4313	1.5	縫付	750×2900	1	有		
131	ドレープ (遮光1級)		キング ストン/PK4313	1.5	縫付	1100×2900	1	有		
132	倉庫(1)	ドレープ (遮光1級)	キング ストン/PK4313	1.5	縫付	6240×2900	2	有		
133	男子更衣室	ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	1560×2600	1	無		
134		シャワーカーテン	イーリー/PK4517	1	無	935×2600	1	無		
135	女子更衣室	ドレープ (遮光性)	カリフォルニア/PK4345	1.5	無	1650×2600	1	無		
136		シャワーカーテン	イーリー/PK4517	1	無	935×2600	1	無		

別紙 カーテン一覧表②（ブラインド、ロールスクリーン）

番号	階等	場所	種類	ニチベイ 品名/品番	サイズ（mm） W × H	数量	詳細
1	校舎棟 2階	校長室	ブラインド	ユニコンE725/V1202	1715×1640	2	スラット幅25mm、ループコード式
2		給湯室	ブラインド	ユニコンE725/V1202	800×1640	1	スラット幅25mm、ループコード式
3		職員室	ブラインド	ユニコンE725/V1202	2935×1640	2	スラット幅25mm、ループコード式
4			ブラインド	ユニコンE725/V1202	2935×1640	4	スラット幅25mm、ループコード式
5			ブラインド	ユニコンE725/V1202	2450×1640	1	スラット幅25mm、ループコード式
6		県職員室	ブラインド	ユニコンE725/V1202	1740×1640	1	スラット幅25mm、ループコード式
7		印刷室	ブラインド	ユニコンE725/V1202	750×950	1	スラット幅25mm、ループコード式
8	公民館棟 1階	受付	縦型ブラインド	フェスタII/N8047	2260×3000	1	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
9		事務室	縦型ブラインド	フェスタII/N8047	3860×3000	1	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
10		会議室1	縦型ブラインド	プレート/N8194	2350×3000	2	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
11		会議室2	縦型ブラインド	プレート/N8194	2300×3000	1	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
12			縦型ブラインド	プレート/N8194	2350×3000	2	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
13		会議室3	縦型ブラインド	プレート/N8194	2300×3000	1	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
14		和室	縦型ブラインド	フェスタII/N8047	750×3000	2	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
15			縦型ブラインド	フェスタII/N8047	3570×3000	2	シングルスタイル、ボタン式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
16		図書室	縦型ブラインド	リーチェ遮熱/N8069	3860×2600	1	シングルスタイル、ループコード式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
17			縦型ブラインド	リーチェ遮熱/N8069	3120×3000	2	シングルスタイル、ループコード式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
18			縦型ブラインド	リーチェ遮熱/N8069	3120×3000	2	シングルスタイル、ループコード式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
19			縦型ブラインド	リーチェ遮熱/N8069	3120×2300	4	シングルスタイル、ループコード式、片側操作、ルーバー幅100mm、ミニマルウエイト
20		調理室	ロールスクリーン	トラック/N8121	1125×2600	2	標準タイプ、ワンタッチチェーン式
21	ロールスクリーン		トラック/N8121	1675×2600	2	標準タイプ、ワンタッチチェーン式	

別紙 カーテン一覧表③ (カーテンレール)

番号	カーテン 番号	場所	種類	TOSO 品名/品番	サイズ (mm) W	数量	詳細
1	15	予備教室(英語教室)	機能性レール	ウインピアシングル	2750	3	天井付、ライトオーク
2	20	普通教室5	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	天井付、ライトオーク
3	25	普通教室4	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	天井付、ライトオーク
4	31	普通教室3	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	天井付、ライトオーク
5	36	普通教室2	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	天井付、ライトオーク
6	41	普通教室1	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	天井付、ライトオーク
7	65	予備教室2	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク
8	70	普通教室4	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク
9	81	普通教室3	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク
10	81	普通教室2	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク
11	86	普通教室1	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク
12	91	予備教室1	機能性レール	ウインピアシングル	2650	3	正面付、ライトオーク