

仕様書

- 1 この仕様書は、蒲郡市モーターボート競走場で使用する都市ガスの供給について適用する。
- 2 件名 蒲郡市モーターボート競走場で使用する都市ガス（長期継続契約）
- 3 供給場所 蒲郡市モーターボート競走場（愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1番地1）
- 4 履行期間 令和8年7月1日（予定）から令和9年6月30日まで
- 5 業種及び用途 官公署
- 6 内容
 - (1) ガスの種類
都市ガス 13A
 - (2) 供給熱量
ア 標準熱量：45メガジュール
イ 最低熱量：44メガジュール
 - (3) 供給圧力
低圧
 - (4) 予定ガス使用量
ア 空調用
ア) 予定使用可能量：250m³（ガスメーター号数）
イ) 予定月別使用量：別紙による。
ウ) 予定休日使用量：別紙による。
イ 一般用
ア) 予定使用可能量：上限なし
イ) 予定月別使用量：別紙による。
 - (5) ガス使用量等の検針
ア 一般ガス導管事業者が設置した計量器により、原則毎月1日から当該月末までの検針を通知する。
イ 検針場所は別図による。
 - (6) ガス料金
ア 原料価格の変動により単位料金の調整を行うこと。
イ 従量料金単価調整額は、公共機関の発表する貿易統計のガス原料に関する価格を単位料金の調整の算式を用い算定を行い、通知すること。

- (7) ガス供給設備の財産分界点
蒲郡市モーターボート競走場敷地境界地点
- (8) 保安上の責任分界点
上記(7)と同じ
- (9) 保安
受注者は、供給場所に設置されているガス工作物について、改正ガス事業法に定める保安責任を負うものとする。

7 その他

- (1) 受注者は、本仕様書に明記無き事項や疑義が生じた場合は、市担当者と協議する。
- (2) 供給条件の詳細を定めた約款を入札書と合わせて提出のこと。
- (3) 発注者の予定使用量は見込みであり、使用量を上回り、又は下回ることができる。


予定ガス使用量

令和8年7月～令和9年6月


年月	予定月別使用量(単位:m3)		
	空調用		一般用
		うち予定休日使用量	
令和8年 7月	20,940	7,940	0
8月	20,690	9,390	0
9月	13,060	3,280	0
10月	7,370	2,450	0
11月	2,080	620	0
12月	8,280	2,630	450
令和9年 1月	14,450	6,710	490
2月	10,370	3,110	470
3月	8,130	2,670	450
4月	2,030	750	0
5月	3,480	1,700	0
6月	7,260	2,460	0
合計	118,140	43,710	1,860

※予定休日使用量の「休日」とは、全ての土曜日と日曜日、1月1日から1月3日まで、4月29日から5月5日まで、8月13日から8月16日まで、12月30日、12月31日をいうものとする。


予定数量は、コロナウィルスの影響等により大きく異なる場合も想定されます。



1階部分平面図



1階部分平面図



蒲郡市モーターボート競走場配置図